



Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	Kg	Pezzi/Pack
70 060100	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	1800	8,6	1
70 060101	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	1900	9,0	1
70 060102	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	2000	9,6	1
70 060103	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	2100	10	1
70 060104	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	2200	10,6	1
70 060105	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	2300	11,0	1
70 060213	Acciaio 20/10 verniciato grigio, cantonale in plastica / Steel 2 mm tk, grey, plastic caps	2400	11,6	1



Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	Kg	Pezzi/Pack
70 061100	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	1800	8,6	1
70 061101	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	1900	9,0	1
70 061102	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	2000	9,6	1
70 061103	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	2100	10,0	1
70 061104	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	2200	10,6	1
70 061105	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	2300	11,0	1
70 061176	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali in plastica / Polished stainless steel 2 mm tk, plastic caps	2400	12,0	1



Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	Kg	Pezzi/Pack
70 060208	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali inox ed alzata smussata Polished stainless steel 2 mm tk, inox cap	2300	22,9	1
70 060214	Acciaio inox fiorettato 20/10, cantonali inox ed alzata smussata Polished stainless steel 2 mm tk, inox cap	2400	23,9	1



Codice / Code	Descrizione / Description	Materiale / Material	L (mm)	Kg	Pezzi/Pack
70 060212	Traversa portafanali sp. 20/10 con alzata a tappi in plastica Underride protection 2 mm tk with plastic caps	Verniciato / Painted	2300	22,7	1
70 060209	Traversa portafanali sp. 20/10 con alzata a tappi in plastica Underride protection 2 mm tk with plastic caps	Verniciato / Painted	2400	21,6	1
70 060210	Traversa portafanali sp. 20/10 con alzata a tappi in plastica Underride protection 2 mm tk with plastic caps	Inox fiorettato / Stainless flowered	2400	22,9	1
70 060211	Traversa portafanali sp. 20/10 con alzata a tappi in plastica Underride protection 2 mm tk with plastic caps	Inox fiorettato / <i>Stainless flowered</i>	2300	23,9	1



Codice / Code	Descrizione / Description	Materiale / Material	L (mm)	Kg	Pezzi/Pack
70 060215	Traversa portafanali daily non omologati (Su richiesta / On demand)	New Daily	1900	10,0	1
70 060216	Traversa portafanali daily non omologati	Daily 2000	1900	10,0	1




Codice / Code	Descrizione / Description
70 060203	Traversa grezza per veicoli pesanti L 2300 10 x 5 Cm Raw Underride protection for heavy load vehicle L 2300 10 x 5 Cm



Codice / Code	Descrizione / Description
70 001119	Cantonale in plastica Plastic cap

Traversa omologata 58r-03 in alluminio L.2400 / Homologated 58r-03 underride protection in aluminium L.2400


Codice / Code	Descrizione / Description	L (mm)	Kg	Pezzi Pack
70 060106	Traversa omologata con staffe lunghe Homologated underride protection with long holders	2400	66,82	1
70 060107	Traversa omologata con staffe corte Homologated underride protection with short holders	2400	54,80	1




Componenti / Components

Fig.	Codice / Code	Descrizione / Description	Kg	Pezzi Pack
1	70 060108	Traversa in alluminio L.2400 Aluminium underride protection L.2400	23,949	1
3	70 060108/1	Staffa lunga SX grezza 300x400-530mm Long and raw holder 300x400-530mm - Left	16,913	1
2	70 060108/2	Staffa lunga DX grezza 300x400-530mm Long and raw holder 300x400-530mm - Right	16,913	1
11	70 060108/3	Staffa corta SX grezza 300x290mm Short and raw holder 300x290mm - Left	10,860	1
10	70 060108/4	Staffa corta DX grezza 300x290mm Short and raw holder 300x290mm - Right	10,860	1
4	70 060108/5	Rinforzo grezzo SX Raw reinforcement - Left	2,009	2
5	70 060108/6	Rinforzo grezzo DX Raw reinforcement - Right	2,009	2
7-8	70 060108/7	Kit di fissaggio Mounting kit	0,050	1
6	70 060108/8	Tappo nero Black cover cap	0,022	2
9	70 060108/9	Targhetta 120x27 mm con omologazione 58R-03 120x27 mm type plate with ECE marking 58R-03	0,010	1


Istruzioni / Instructions



Distanza tra staffe / Frame width: 750 mm - 1000 mm
Rinforzi esterni / External reinforcement



Distanza tra staffe / Frame width: 1001 mm - 1250 mm
Senza rinforzi / Without reinforcement



Distanza tra staffe / Frame width: 1251 mm - 1400 mm
Rinforzi interni / Inside reinforcement