

EVEREST S - Scorrevole / Sliding roof system

TERMINALI IN POLIPROPILENE basati sull'utilizzo di terminali in polipropilene con viti di regolazione e nervature tecniche, i tetti Everest sono regolabili in larghezza e più resistenti a fatica e torsioni rispetto ad equivalenti metallici.

SOFFIETTO costituito da una struttura in acciaio e 3 elementi di articolazione in PA6, completo di molla in acciaio inossidabile per massima durata e performance eccellenti.



Codice / Code	Misure (mm)	Coppie compassi L= 660	Coppie compassi L= 360	Kg
70 3112100X	Da 2490 a 2790	3	0	53,5
70 3112100L	Da 2490 a 2790	3	0	
70 3112101X	Da 2790 a 3440	4	0	57
70 3112101L	Da 2790 a 3440	4	0	
70 3112102X	Da 3440 a 4090	5	0	60,5
70 3112102L	Da 3440 a 4090	5	0	
70 3112103X	Da 4090 a 5090	6	1	67,5
70 3112103L	Da 4090 a 5090	6	1	
70 3112104X	Da 5090 a 5740	7	1	71
70 3112104L	Da 5090 a 5740	7	1	
70 3112105X	Da 5740 a 6390	8	1	74,5
70 3112105L	Da 5740 a 6390	8	1	
70 3112106X	Da 6390 a 7040	9	1	78,5

Codice / Code	Misure (mm)	Coppie compassi L= 660	Coppie compassi L= 360	Kg
70 3112106L	Da 6390 a 7040	9	1	
70 3112107X	Da 7040 a 7690	10	1	81,5
70 3112108X	Da 7690 a 8340	11	1	85
70 3112109X	Da 8340 a 8990	12	1	88,5
70 3112110X	Da 8990 a 9640	13	1	92
70 3112111X	Da 9640 a 10290	14	1	95,5
70 3112112X	Da 10290 a 10940	15	1	99
70 3112113X	Da 10940 a 11290	15	2	102,5
70 3112114X	Da 11290 a 11940	16	2	106
70 3112115X	Da 11940 a 12590	17	2	111,5
70 3112116X	Da 12590 a 12940	17	3	115
70 3112117X	Da 12940 a 13590	18	3	118,5


L = Versione leggera. Carrello di dimensione ridotta.

La Tabella ha il solo scopo di proporre combinazioni possibili che dovranno comunque essere valutate dall'installatore.

EVEREST F - Fisso / Fixed roof system




La ricerca tecnologica per l'innovazione alla base di **EVEREST F**, Tetto Fisso per Camion, lo rende un prodotto altamente flessibile. Basato sull'utilizzo di terminali in polipropilene con viti di regolazione e guide di alluminio con mantovane in gomma, è regolabile in larghezza e più resistente a fatica e torsioni rispetto ad equivalenti metallici. **EVEREST F** si caratterizza per la grande robustezza che lo rende una soluzione affidabile, sicura e durevole.

Con **EVEREST F** il tetto del mondo non è mai stato così vicino.



Codice	Misure (mm)	Archi	Peso (Kg)
70 3113001	Da 2.750 a 3.290	5	17
70 3113002	Da 3.300 a 3.840	6	21
70 3113003	Da 3.850 a 4.390	7	24
70 3113004	Da 4.400 a 4.940	8	27
70 3113005	Da 4.950 a 5.490	9	31
70 3113006	Da 5.500 a 6.040	10	34
70 3113007	Da 6.050 a 6.590	11	37
70 3113008	Da 6.600 a 7.140	12	41
70 3113009	Da 7.150 a 7.690	13	44
70 3113010	Da 7.700 a 8.240	14	47
70 3113011	Da 8.250 a 8.790	15	51
70 3113012	Da 8.800 a 9.340	16	54
70 3113013	Da 9.350 a 9.890	17	57
70 3113014	Da 9.900 a 10.440	18	61
70 3113015	Da 10.450 a 10.990	19	64
70 3113016	Da 11.000 a 11.540	20	67
70 3113017	Da 11.550 a 12.090	21	71
70 3113018	Da 12.100 a 12.640	22	74
70 3113019	Da 12.650 a 13.190	23	77
70 3113020	Da 13.200 a 13.740	24	81


A richiesta archi calandrati, codice con finale "C"

EVEREST - Travi tetto / EVEREST beams


Codice	Misure (mm)	Allestimenti	Tipo di copertura	Piantoni Centrali	Peso (Kg)
70 3114027	3.950 tipo G	Leggeri	Fissa o scorrevole	Assenti	14,10
70 3114028	4.550 tipo G	Leggeri	Fissa o scorrevole	Assenti	16,20
70 3114029	5.000 tipo G	Leggeri	Fissa o scorrevole	Assenti	17,80
70 3114017	5.500 tipo E	Medi	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	27,00
70 3114018*	6.600 tipo E	Medi	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	33,00
70 3114019*	7.500 tipo E	Medi	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	37,50
70 3114020*	8.500 tipo E	Medi / Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	42,50
70 3114021*	9.950 tipo E	Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	50,00
70 3114022*	13.600 tipo E	Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	68,00
70 3114023*	7.500 tipo F	Medi	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	48,00
70 3114024*	8.500 tipo F	Medi / Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	55,20
70 3114025*	9.950 tipo F	Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	64,60
70 3114026*	13.600 tipo F	Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	88,40
70 3114030*	11.500 tipo F	Pesanti	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	62,64
70 3114031	6.600 tipo F	Medi	Fissa o scorrevole	Scorrevoli	35,97

* Possibilità di calandratura / Cambered beams available

EVEREST - Mantovane / EVEREST rubber pelmet



Codice	Misure (mm)	Peso (Kg) La coppia
70 3115001V01	Da 3.950	5,90
70 3115002V01	Da 4.550	6,80
70 3115003V01	Da 5.000	7,47
70 3115004V01	Da 5.500	8,21
70 3115005V01	Da 6.600	9,86
70 3115006V01	Da 7.500	11,20
70 3115007V01	Da 8.500	12,70
70 3115008V01	Da 9.950	14,86
70 3115009V01	Da 13.600	20,32



Compasso per archi scorrevoli
Folding device

Codice	Descrizione	Kg
70 3117003	Interasse 360 mm	0,16
70 3117004	Interasse 660 mm	0,25



Carrucola telo per trave F
Curtain side roller for beam F

Codice	Descrizione	Kg
70 3116011	Carrucola trave F	0,13




Carrucola telo per trave E
Curtain side roller for beam E

Codice	Descrizione	Kg
70 3116002	Carrucola trave E	0,10



Carrello piantone
Pillar holder

Codice	Descrizione	Kg
703116004V01	Carrello piantone	1,65



Codice	Descrizione	Kg
70 3116001	Asta apertura	3,00



Kit attacco trave
Fixing kit

Codice	Descrizione	Kg
70 3116005	Trave G	3,45



Kit attacco trave
Fixing kit

Codice	Descrizione	Kg
70 3116006	Trave E	8,53



Kit attacco trave
Fixing kit

Codice	Descrizione	Kg
70 3116012	Trave F	7,67

Codice	Lunghezza cassone Roof lenght	Teli normali Nr. Rollers Curtain
70 3116002	Da 2.000 a 2.500	14
	Da 2.501 a 3.000	16
	Da 3.001 a 3.500	18
	Da 3.501 a 4.000	22
	Da 4.001 a 4.500	24
	Da 4.501 a 5.000	26
	Da 5.001 a 5.500	28
	Da 5.501 a 6.000	30
	Da 6.001 a 6.500	32
	Da 6.501 a 7.000	34
	Da 7.001 a 7.500	38
	Da 7.501 a 8.000	40
	Da 8.001 a 8.500	42
	Da 8.501 a 9.000	44
	Da 9.001 a 9.500	46
	Da 9.501 a 10.000	48
	Da 10.001 a 10.500	50
	Da 10.501 a 11.000	52
	Da 11.001 a 11.500	56
	Da 11.501 a 12.000	58
	Da 12.001 a 12.500	60
	Da 12.501 a 13.000	62
	Da 13.001 a 13.500	66

Codice	Lunghezza cassone Roof lenght	Teli con cricchetti Nr. Rollers Curtain w straps
70 3116011	Da 2.000 a 2.500	12
	Da 2.501 a 3.000	14
	Da 3.001 a 3.500	16
	Da 3.501 a 4.000	18
	Da 4.001 a 4.500	20
	Da 4.501 a 5.000	22
	Da 5.001 a 5.500	22
	Da 5.501 a 6.000	24
	Da 6.001 a 6.500	26
	Da 6.501 a 7.000	28
	Da 7.001 a 7.500	30
	Da 7.501 a 8.000	32
	Da 8.001 a 8.500	34
	Da 8.501 a 9.000	36
	Da 9.001 a 9.500	38
	Da 9.501 a 10.000	40
	Da 10.001 a 10.500	42
	Da 10.501 a 11.000	42
	Da 11.001 a 11.500	44
	Da 11.501 a 12.000	46
	Da 12.001 a 12.500	48
	Da 12.501 a 13.000	50
	Da 13.001 a 13.500	52



EVEREST F - Fisso / Fixed roof system

Codice	Misure	Kg
70 3113100	2090 / 2180	3,8
70 3113100C	2090 / 2180	3,8
70 3113101	2190 / 2240	3,95
70 3113101C	2190 / 2240	3,95
703113102	2290 / 2340	4,1
703113102C	2290 / 2340	4,1
703113103	2390 / 2480	4,25
703113103C	2390 / 2480	4,25
703113104	2490 / 2540	4,5
703113104C	2490 / 2540	4,5
703113105	2540 / 2630	
703113105C	2540 / 2630	
703113106	2240 / 2290	
703113106C	2240 / 2290	
703113107	2340 / 2390	
703113107C	2340 / 2390	

EVEREST S - Arco Scorrevole / Sliding roof system

Codice	Misure	Kg
70 3117026	2550	4,8

Codice	Descrizione / Description
70 3117001V01	Estremità tetto scorrevole
70 3117005	Carrello posteriore per tetto fisso senza traversa
703117005SC	Carrello posteriore per tetto scorrevole senza traversa
70 3117023	Traversa posteriore L. 2550 mm
70 3117015	Traversa tubolare
70 3117006	Asta a gas



Codice	Descrizione / Description
90 190001F	Estremità tetto fisso